


frézování vozovky za provozu

B 28 - datum od
E 13 - datum od
E 8a - e
dle potřeb stavby a postupu prací
umístěné 7 dní před zahájením prací

A 7a po výkopech




Police České republiky, jakožto dotčený orgán vydávající stanovisko ve smyslu ust. §25/1 z.č. 13/1997Sb., §77/2b z.č. 361/2000Sb. a po projednání dle ust. §24/2d z.č. 13/1997Sb. s předloženým návrhem souhlasí, neboť odpovídá obecným požadavkům na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích.

Odsouhlaseno dne 26.4.2024 pod č.j. KRPL-39388-3/ ČJ-2024-180506-02 za podmínky dodržení vyhl. č. 294/2015Sb. Dále přednostně dle Příručky pro označování pracovních míst na dálnicích a silnicích (www.rsd.cz) a případně Technických podmínek č. 66 (včetně výstražného osvětlení).


Stanovisko nelze užít samostatně. Slouží jako podklad pro silniční správní úřad. Pokud nebude do jednoho roku správním úřadem vydáno povolení na předmětnou žádost, pozbývá stanovisko platnosti.





Zbyněk Slouka
737 529 369
návrhy DIO
dopravní značení

1:50
150 m



návrh DIO Liberec Tábořská, Strakonická – rekonstrukce plynovodu, vodovodu – 1. etapa






 B 28
 E 19 - datum od
 E 8a - e
 dla políček stavby a postupu prací
 umístěné 7 dní před zahájením prací
 A 7a po výkopech



 Zbyněk Štejsník
 737 529 369
 návrhy DIO
 dopravní značení


0 50 100 150 m
 © Seznam.cz a.s., 2024 a další

návrh DIO Liberec Tábořská, Strakonická - rekonstrukce plynovodu, vodovodu - 2a. etapa






 B 26 - datum od
 E 13 - datum do
 E 84 - e
 dla počtu slávky a postupu prací
 umístěné 7 dní před zahájením prací

 A 7a po výkopach


Zbyněk Slouka
 737 529 369
 návrhy DIO
 dopravní značení





návrh DIO Liberec Tábořská, Strakonická - rekonstrukce plynovodu, vodovodu, komunikace → 2b. etapa








 B 28 - datum od
 E 13 - datum do
 E 8a - e
 dle pořadí státní a postupu prací
 umístěná 7 dní před zahájením prací





 A 7a po výtopkách



návrh DIO Liberec Tábořská, Strakonická - rekonstrukce plynovodu, vodovodu, komunikace - 3. etapa

 B 28 - datum od
 E 13 - datum od
 E 8a - e
 die potřebě stavby a postupu prací
 umístěné 7 dní před zahájením prací
 A 7a po výkopech



návrh DIO Liberec Tábořská, Strakonická - rekonstrukce plynovodu, vodovodu, komunikace - 4. etapa


 B 28 - datum od
 E 13 - datum od
 E 6a - e
 dle políček stavby a postupu prací
 umístěná 7 dní před zahájením prací
 A 7a po výkopech

Schéma B2
 Dokumentace, kterou musí mít každý účastník prací, a která je určena k použití při provádění prací.

účel schématu: informovat účastníky prací o způsobu provedení prací a o opatřeních, která musí být provedena k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví lidí a zvířat a k ochraně životního prostředí.


podoba schématu: schéma musí být provedeno v souladu s přílohou 10a zákona č. 151/2003 Sb., o technické údržbě silnic, a s přílohou 10b zákona č. 151/2003 Sb., o technické údržbě silnic, a s přílohou 10c zákona č. 151/2003 Sb., o technické údržbě silnic.

obsah schématu: schéma musí obsahovat alespoň tyto údaje:
 - popis prací, které mají být provedeny
 - rozsah prací
 - způsob provedení prací
 - opatření, která musí být provedena k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví lidí a zvířat a k ochraně životního prostředí
 - opatření, která musí být provedena k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví lidí a zvířat a k ochraně životního prostředí

1) schéma musí být provedeno v souladu s přílohou 10a zákona č. 151/2003 Sb., o technické údržbě silnic, a s přílohou 10b zákona č. 151/2003 Sb., o technické údržbě silnic, a s přílohou 10c zákona č. 151/2003 Sb., o technické údržbě silnic.

2) schéma musí být provedeno v souladu s přílohou 10a zákona č. 151/2003 Sb., o technické údržbě silnic, a s přílohou 10b zákona č. 151/2003 Sb., o technické údržbě silnic, a s přílohou 10c zákona č. 151/2003 Sb., o technické údržbě silnic.

3) schéma musí být provedeno v souladu s přílohou 10a zákona č. 151/2003 Sb., o technické údržbě silnic, a s přílohou 10b zákona č. 151/2003 Sb., o technické údržbě silnic, a s přílohou 10c zákona č. 151/2003 Sb., o technické údržbě silnic.




75
 Zbyněk Slouka
 737 529 369
 návrhy DIO
 dopravní značení